

Orange Push Pop 23/1				
Osvědčení o shodě				
Výrobce: Phytohemp s.r.o.; Smetanova 966; 512 51 Lomnice nad Pop.				
Číslo šarže:	PHEM26007-2			
Název produktu:	Orange Push Pop 23/1			
Typ produktu:	Květy konopí pro léčebné použití. Medical cannabis flos			
Odrůda:	Orange Push Pop			
Potence:	22,70% THC; <1% CBD			
Obsah balení:	10 g suchých květů konopí v černých doypackových obalech, ZIP, PET; 12/AL7/PE110, s indukčním uzávěrem			
Baleno dne:	2.4.2026			
Datum expirace :	03/2027			
Množství:	200 ks primárních jednotek po10g			
Výsledky laboratorního testování:	Lagom Pharmatech: CoA No.302_1/2026; CoA No. 302_3/2026; ALS Czech republic TPRG037247-1			
Certifikát SVP sp.zn:	OPL/MZČR rozhodnutí o povolení k zacházení 45/2025 SÚKL 164936/2024			
Dovozce/Distributor:	ASTRASANA PHARMA s.r.o. Ponávka 185/2, 602 00 Brno			
Dovozní země:	Česká republika			
Výsledky analýzy				
Název zkoušky, metoda	Laboratoř/ Číslo CoA	Akceptační kritéria	Výsledek	Vyhovuje (ANO/NE)
Identita				
Zápach Ph.Eur.	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	Dle monografie	Vyhovuje	ANO
Makroskopický popis Ph.Eur.3028	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	Dle monografie	Vyhovuje	ANO
Mikroskopický popis Ph.Eur.3028/2.8.23	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	Dle monografie	Vyhovuje	ANO
TLC Ph.Eur.3028/2.8.25	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	Dle monografie	Vyhovuje	ANO
Čistota				

Ztráta sušením Ph.Eur.3028/2.2.32	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤12%	8,1 %	ANO
Cizí příměsi Ph.Eur.3028/2.8.2	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤2%	Vyhovuje	ANO
Rezidua pesticidů Ph.Eur.3028/2.8.13	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	Dle monografie	Vyhovuje	ANO
Assay				
Suma THC (tetrahydrocannabinol) Ph.Eur.3028/2.2.29	Lagom Pharmatech CoA No. 302_1/2026	20,5% – 24,9%	22,7 %	ANO
Suma CBD (cannabidiol) Ph.Eur.3028/2.2.29	Lagom Pharmatech CoA No. 302_1/2026	< 1%	<0,2 %	ANO
Suma CBN (related substance) (cannabinol) Ph.Eur.3028/2.2.29	Lagom Pharmatech CoA No. 302_1/2026	≤ 1%	<0,2 %	ANO
Těžké kovy				
Kadmium Ph.Eur.3028/2.4.27	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤0,3 ppm	Vyhovuje	ANO
Rtuť Ph.Eur.3028/2.4.27	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤ 0,1 ppm	Vyhovuje	ANO
Olovo Ph.Eur.3028/2.4.27	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤ 0,5 ppm	Vyhovuje	ANO
Arsen Ph.Eur.3028/2.4.27	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤ 0,2 ppm	Vyhovuje	ANO
Mykotoxiny				
Aflatoxin B1 Ph.Eur.3028/2.8.18	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤ 2 µg/kg	Vyhovuje	ANO
Suma aflatoxins (B1, B2, G1, G2)	Lagom Pharmatech	≤ 4 µg/kg	Vyhovuje	ANO

Ph.Eur.3028/2.8.18	CoA No. 302_3/2026			
Ochratoxin A Ph.Eur.3028/2.8.22	Lagom Pharmatech CoA No. 302_3/2026	≤ 20 µg/kg	Vyhovuje	ANO
Mikrobiální čistota				
TAMC Ph.Eur. 2.6.12, 5.1.8-B	ALS Czech republic CoA TPRG037247-1	Max. 50 000 CFU/g	<100 CFU/g	ANO
TYMC Ph.Eur. 2.6.12, 5.1.8-B	ALS Czech republic CoA TPRG037247-1	Max. 500 CFU/g	<10 CFU/g	ANO
Žluč tolerantní gram negativní bakterie Ph.Eur. 2.6.31, 5.1.8-C	ALS Czech republic CoA TPRG037247-1	≤ 10 ² CFU/g	<10 CFU/g	ANO
Escherichia coli Ph.Eur. 2.6.31, 5.1.8-C	ALS Czech republic CoA TPRG037247-1	Absence / 1g	Vyhovuje	ANO
Salmonella sp. Ph.Eur. 2.6.31, 5.1.8-C	Lagom ALS Czech republic CoA TPRG037247-1	Absence / 25g	Vyhovuje	ANO
Pseudomonas aeruginosa Ph.Eur. 2.6.13, 5.1.4	ALS Czech republic CoA TPRG037247-1	Absence / 1g	Vyhovuje	ANO
Staphylococcus aureus Ph.Eur. 2.6.13, 5.1.4	ALS Czech republic CoA TPRG037247-1	Absence / 1g	Vyhovuje	ANO
Šarže byla posouzena a uvolněna k distribuci odpovědnou osobou pro jištění jakosti v souladu s požadavky zákona č. 387/2007 Sb., o léčivech, a prováděcí vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, dále v souladu s principy a pokyny Správné výrobní praxe (EU GMP, The Rules Governing Medicinal products on the European Union, Volume 4 - Good Manufacturing Practice Guidelines, Part II: Basic Requirements for Active Substances used as Starting Materials). Výroba, kontrola a dokumentace šarže jsou v souladu se schválenou specifikací léčivé látky konopí pro léčebné použití a platnými požadavky SÚKL.				
Comments				
V průběhu výroby, balení a testování došlo k: Nedošlo k žádné odchylce				
Head of QA		Date	Signature	

Pavel Jeřábek PharmD., PhD.

17.8.2026

PharmD. Pavel Jeřábek PhD.

Podepsáno v Signi |  Signi.com